


คำแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันเพลี้ยแป้ง



1. ในแปลงที่เคยมีการระบาดของเกษตรกรควรไถตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน



2. กองต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูก หากจำเป็น ต้องเก็บรักษาไว้ ควรใช้โทอะมีโทแอสเม ชนิดผงขนาด 2 กรัม+น้ำ 20 ลิตร ผสมไวท์ออยล์ หรือน้ำยาจับใบ ฟันให้ทั่ว กองต้นพันธุ์ที่จะเก็บรักษา โดยจะต้อง ขยาย หรือลั่นกองลงก่อนฉีดจากนั้น ตั้งกองต้นพันธุ์เก็บรักษาไว้รอปลูกต่อไป



4. คำแนะนำในข้อ 3 ให้ใช้เฉพาะการระบาดของเล็กน้อยเท่านั้น หากระบาดรุนแรง ควรไถทิ้ง พักดินไว้ 15 วัน ก่อนจะปลูกมัน ต่อเนื่อง

3. หมั่นตรวจแปลงปลูก ทุก 10 วัน หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ทำลายทันที โดย

3.1 มันอายุ ไม่เกิน 4 เดือน ถอนทั้งต้น ใส่ถุงดำไปทำลายทิ้ง และเผ่าะวังต่อเนื่อง บริเวณนั้นอย่างใกล้ชิด

3.2 มันอายุ 5-7 เดือน หากพบให้เด็ด ยอด ใส่ถุงดำไปทำลายเช่นเดียวกัน

*** ทั้ง 2 วิธีการ จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เพลี้ยแป้งร่วงลงดิน หรือหล่นกระจายในแปลง

“ถ้ามันแช่ก่อนพันธุ์ รอในฝั่งรถ
ถ้ามันไม่แช่ก่อน ไม่แช่ก่อนพันธุ์ มันจะชดง
อย่างประมาณลูกหลานอัย”

หอดองพ่อคุณ มีรังหอย

ฮ่า ๆๆ แช่แล้ว
รวบ..รวบ..รวบ
ได้ผลจริงๆ..

ไม่แช่ก่อนพันธุ์
เลยช่วย..!
โดนเพลี้ยกินหมด



แช่ก่อนพันธุ์ ปลูกมันๆ รวบแน่
ค่าสารเคมี ไร่ละ 20 บาท เท่านั้น..!

พลิกดูรายละเอียด สูตรวิธีแช่ได้เดี๋ยวนี้

● ใช้สารโทอะมีโทแชนชนิดผง 25%WP 10 กรัม + น้ำ 50 ลิตร + แขนาน 10 นาที

● ใช้สารโทอะมีโทแชนชนิดน้ำ 350 FS 10 ซี.ซี. + น้ำ 80 ลิตร + แขนาน 15 นาที

1. ใช้ถังผสมปูน 2 ถัง ใส่ถังละ 80 ลิตร ผสมสารเคมีถังละ 10 ซี.ซี.
2. ใช้ตาข่ายเขี่ยรองกันถัง
3. ใส่ท่อนพันธุ์ถังละ 500 ท่อน ลงในแต่ละถัง รวม 1,000 ท่อน
4. แขนาน 15 นาที ยกตาข่ายเขี่ยขึ้น เทให้ท่อนพันธุ์สะเด็ดน้ำ นำไปปลูกได้
5. ระยะเวลา 15-20 นาที จะแช่ได้ 1,000 ท่อน
6. เพื่อความสะดวกควรแช่ท่อนพันธุ์ในช่วงเวลาเย็น และนำไปปลูกช่วงเช้า

● ต้นทุนค่าสารเคมี แปะ 12 ไร่ - ชนิดน้ำ 10 ซี.ซี. = 140 บาท x 2 ถัง = /280 บาท